


Sikker Psykiatri

Læringsseminar 2

Storyboard fra Psykiatrien Syd Afs. S4

Medicingennemgang: Audit



Mønstre ved medicin gennemgang

- **Der henvises kun til Opus medicin.**
 - F.eks medicin jf. opus, i alt 8 patienter.
- **Der laves medicin anamnese.**
 - F.eks Centyl for blodtrykket, Citalopram for depression, men der beskrives ikke dosis, i alt 2 patienter.
- **Medicin liste fra Opus kopieres ind i Opus uden yderligere beskrivelse.**
 - I alt 6 patienter.
- **Ved 4 patienter er der ikke taget stilling til medicin.**

Mønstre ved medicin gennemgang

- **Der tages ikke stilling til:**
 - Dosis dispensering.
 - Udleveringsmåde, f.eks hjemmepleje og distriktspsykiatri.
- **Der beskrives ikke brug af naturlægemidler m.m.**
- **Der tages ikke stilling til hvorvidt pt. har taget medicin op til indlæggelsen.**





Medicingennemgang formelle krav

- **Der er i den lokale instruks flere krav til hvad medicingennemgang og medicinanamnese skal indeholde og hvordan det skal dokumenteres.**


Medicingennemgang formelle krav

- **Medicin anamnese:**
 - Medicinanamnese: Liste over patientens aktuelle og ventende ordinationer dokumenteres i journalnotat med handelsnavn, lægemiddelform, dosering og administrationsvej.
 - Lægen er ansvarlig for at dokumentere medicinanamnesen i journalnotat. Eventuelle kosttilskud og naturlægemidler dokumenteres også i journalnotatet. Som en del af anamnesen skal det undersøges og registreres, om patienten hjemme modtager medicin, som er dosisdispenseret af privat apotek. Se regional retningslinje Hvis der er usikkerhed om patientens aktuelle medicinering op til indlæggelsen, anføres dette i journalnotatet.
- **FMK:**
 - Løse recepter skal overføres til FMK.


Medicingennemgang



Sygeplejersker
Social og
sundhedsassistenter
Læge




Sygeplejersker
Social og sundhedsassistenter
Læge



Læge

Hvad er det svageste led?

- **Processen – det svageste led**



Medicinanamnese

Medicinanamnese

Input

- Indhente oplysninger fra patienten
- Er det fra egen læge?
- Dosis
- Kosttilskud
- Hjemmepleje
- Oplysninger fra pårørende/tværfagligt

Proces

Output

- Dokumentation i journal



Her får patienten ordineret sin medicin.

***Går man i dialog med patienten mht. medicin?
Vil patienten indtage medicinen?***

Medicinanamnese

Input

- Oplysninger fra egen læge
- Distriktpsykiatrien
- Henvielse
- FMK (hvad er der ordineret der, og stemmer det overens med det patienten siger?)
- Kosttilskud
- Pårørende
- Medbragt medicin

Proces

Dialog.
Læge + Patient +
Kontaktperson/Tværfaglig


Output

- Dokumenteret medicinsk anamnese

Oftest ender det med at der står
under punktet medicin:
"medicin j.f. Opus"


Hvordan kan man styrke samspillet?

- Seponeret
- Ordineret
- Pausér



Hvordan får man sikret at der bliver kigget på medicinen?

**Hjælpepunkter til ikke
lægeuddannet personale.
Kan sikre en mere sikker
tilgang!**



- **Har du taget din medicin?**
- **Hvordan tager du det (tidspunkt)?**
- **Hvor tit tager du din medicin?**

Forbedringspotentiale

- **Der er en risiko for misforståelser i dokumentationen i journal og Opus, hvor man risikerer at dokumentere det samme flere steder.**
- **Der tages sjældent stilling til hvordan patienter får udleveret deres medicin.**
- **Større inddragelse af det tværfaglige personale.**