



MÅL OG INDIKATORER
SELMORDSFOREBYGGELSE



Sikker Psykiatri

Udgivet af
DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED
November 2016

Hvidovre Hospital
Afsnit P610
Kettegård Alle 30
2650 Hvidovre

Tel. +45 3862 2171

info@patientsikkerhed.dk
www.patientsikkerhed.dk

Dokumentet vil løbende blive revideret. Den seneste opdaterede version kan findes på Sikker Psykiatri's hjemmeside: sikkerpsykiatri.dk





Sikker Psykiatri: Mål og indikatorer selvmordsforebyggelse

Kære alle

Nedenstående er et udkast til indikatorer i selvmordspakken. Vi har gjort os flere overvejelser i forhold til udformningen af indikatorerne.

Et forslag har været at kigge på tværs af et patientforløb i forhold til at se, om der blev lavet selvmordsrisikovurdering ved indlæggelse, orlovssituationer og udskrivelse. Vi mener imidlertid ikke, at sådan en indikator vil være bidrage til tidstro læring, da en patient kan være indlagt over en længere periode, og der derfor vil være forsinkelse på hvad der er foregået omkring indlæggelsen. I stedet er vores forslag at kigge på indlæggelse, orlov, og udskrivelse for sig. På den måde, kan man hurtig se, hvis der f.eks. er en patient der ikke er blevet risikovurderet ved indlæggelsen – og man kan nå at rette op på det og lære af situationen. Yderligere bliver det muligt at tilføje flere elementer til situationen, som f.eks. korrekt opfølgning og aktiv overlevering.

Vi vil meget gerne have jeres inputs til indikatorerne – er de forståelige? Giver de mening for jeres lokale forbedringsarbejde? Er der elementer der mangler eller som med fordel kan tilføjes ved indlæggelse, orlov og udskrivelse?

Vi glæder os til at høre jeres tanker.

Antal dage mellem selvmord under indlæggelse og 30 dage efter udskrivelse

Type	Resultatindikator
Målsætning	
Tællerdefinition	Antal dage siden forrige selvmord under indlæggelse og 30 dage efter udskrivelse
Datakilder	Lokal opgørelse.
Dataindsamling og -behandling	Data indsamles dagligt på enhedsniveau, indikatoren opgøres dagligt. På enhedsniveau registreres dato for selvmord, og antallet af dage siden forrige selvmord udregnes.
SPC diagram	Seriediagram el. T-diagram ¹

¹ Et T-diagram er et kontrol diagram, der måler tiden mellem events, fx selvmord eller selvmordsforsøg. Samtidig viser diagrammet kontrolgrænser.



Antal dage mellem selvmordsforsøg under indlæggelse og 30 dage efter udskrivelse

Type	Resultatindikator
Målsætning	Lokal målsætning og projektets målsætning = Ingen selvmordsforsøg under indlæggelse og 30 dage efter udskrivelse
Tællerdefinition	Antal dage siden forrige selvmordsforsøg ² under indlæggelse og 30 dage efter udskrivelse
Datakilder	Lokal opgørelse.
Dataindsamling og -behandling	Data indsamles dagligt på enhedsniveau, indikatoren opgøres dagligt. På enhedsniveau registreres dato for selvmordsforsøg, og antallet af dage siden forrige selvmordsforsøg udregnes.
SPC diagram	Seriediagram el. T-diagram

Andel patienter der selvmordsrisikovurderes ved indlæggelse og hvor der er fulgt op på risikovurderingen

Type	Procesindikator
Målsætning	Mindst 95 %
Nævnerdefinition	Antal patienter der indlægges
Tællerdefinition	Antal patienter der indlægges, hvor der er er; a) Lavet en selvmordsrisikovurdering ved indlæggelsen b) Fulgt op på resultatet af risikovurderingen ift. skærmning, aktiviteter, mestring eller lignende interventioner.
Datakilder	Lokal opgørelse.
Dataindsamling og -behandling	Data indsamles dagligt på afsnitsniveau. Afhængigt af antallet af indlæggelser opgøres indikatoren ugentligt, halvmånedligt eller månedligt således, at der indgår mindst 10 og helst 20 – 40 indlæggelser i nævneren.
SPC diagram	Seriediagram
Pilotmålinger	Der er behov for afprøvning af indikatoren i pilotmålinger.

² Se definition om selvmordsforsøg i pakke om selvmordsforebyggelse.



Andel patienter der selvmordsrisikovurderes ved orlov

Type	Procesindikator (hvis relevant)
Målsætning	Mindst 95 %
Nævnerdefinition	Antal indlagte patienter der vurderes til orlov
Tællerdefinition	Antal patienter der vurderes til orlov, hvor der er er; a) Lavet en selvmordsrisikovurdering forud for orlov
Datakilder	Lokal opgørelse.
Dataindsamling og -behandling	Data indsamles dagligt på afsnitsniveau. Afhængigt af antallet af patienter der vurderes til orlov opgøres indikatoren ugentligt, halvmånedligt eller månedligt således, at der indgår mindst 10 og helst 20 – 40 i nævneren.
SPC diagram	Seriediagram
Pilotmålinger	Der er behov for afprøvning af indikatoren i pilotmålinger.

Andel patienter der selvmordsrisikovurderes ved udskrivelsen/overflytning efterfulgt af aktiv overlevering

Type	Procesindikator
Målsætning	Mindst 95 %
Nævnerdefinition	Antal indlagte patienter der udskrives eller overflyttes
Tællerdefinition	Antal patienter der udskrives eller overflyttes, hvor der er a) Lavet en selvmordsrisikovurdering forud for udskrivelsen b) Anvendt aktiv overlevering
Datakilder	Lokal opgørelse.
Dataindsamling og -behandling	Data indsamles dagligt på afsnitsniveau. Afhængigt af antallet af patienter der vurderes til orlov opgøres indikatoren ugentligt, halvmånedligt eller månedligt således, at der indgår mindst 10 og helst 20 – 40 i nævneren.
SPC diagram	Seriediagram
Pilotmålinger	Der er behov for afprøvning af indikatoren i pilotmålinger.



Andel afholdte sikkerhedsbriefinger med efterfølgende opfyldelse af plan for potentielle risikosituationer

Type	Procesindikator
Målsætning	Mindst 95 %
Nævnerdefinition	Antal afholdte sikkerhedsbriefinger
Tællerdefinition	Antal afholdte sikkerhedsbriefinger hvor, a) Sikkerhedsbriefingen blev afholdt, og der blev lavet en konkret plan for, hvordan potentielle situationer, der kan lede til selvmord/selvordsforsøg, søges imødegået i vagten
Datakilder	Lokal opgørelse.
Dataindsamling og -behandling	Data indsamles dagligt på afsnitsniveau.
SPC diagram	Seriediagram
Pilotmålinger	Der er behov for afprøvning af indikatoren i pilotmålinger.

Indikatorer på patient- og pårørendeinddragelse

Der skal opstilles lokale mål for patient- og pårørendeinddragelse i forhold til arbejdet med forebyggelse af selvmord. Der er ikke defineret, hvilken type indikatorer, men det kan fx være inddragelse af patient og pårørende i forbindelse med risikovurdering, ved udskrivelse eller lignende.