

Storyboardsession Tvangspakke

Vordingborg




Oversigt over tvang på S3 36


TVANG

| KPI | Værdi | Mål |
|---|--------------|-------|
| Antal bæltefikseringer 01/01/2017 til 23/05/2017 | 6 | 7,9 > |
| Antal beroligende medicin med tvang 01/01/2017 til 23/05/2017 | 14 | . > |
| Antal fastholdelser 01/01/2017 til 23/05/2017 | 5 | . > |
| Andel indlagte, der bæltefikseres 2017 | 5,3% 4/75 | . > |

Oversigt over bæltefikseringer på S3 36



Oversigt over beroligende injektion på S3 36



Udfordringer ift. tvangspakke

- Hvordan sikre vi inddragelse af patienten og de pårørende?
- Ændring af kultur og kommunikation
- Nedbringelse af bæltefikseringer, giver det en stigning i beroligende injektioner

Fokus

Akut fasen

- Sikre et personligt rum for patienten
- Skab fokus
- Skift kontekst

Relations fasen

- Udvis empati
- Bevar patientperspektiv
- Afstemningsforventninger
- Evaluer processen

Patienter og personale skal opleve tryghed og sikkerhed i vores organisation. Det er hele grundlaget for et godt forløb i Psykiatrien



Struktureret overlevering

(opstartet i maj 2017)

Indlæggelsesårsag:

Somatisk vurdering:

- BOS-score – næste måling planlagt til
- Abstinensscore – næste måling

Psykiatrisk vurdering:

- Forpinthed, stemningsleje, adfærd

Risiko for vold:

- Voldsrisiko, BVC-score, SOAS-R, triggere, grøn, gul eller rød zone
- Selvmordsrisiko, score
- Risiko for absentering

Handlingsanvisende strategier:

- Planlagt observationsniveau
- Medicinsk handleplan
- Patientens forhåndstilkendegivelser
- Krisekort
- Aggressionsplan APG

Særlige aftaler

Hvad er vi blevet gode til?

- Arbejde med deeskalering – Håndtering af vold og forebyggelse af tvang



Hvad skal vi arbejde videre med?

- Løbende forventningsafstemning med patienten
- Opfølgning på eftersamtale
- Arbejde videre med relation og deeskalering; deltagelse i kvartalstræning
- Deltagelse i månedlige reviewgruppe møder